

FOR ELECTRICAL INDUSTRIES



GENERAL LINE

شركة جنرال لاين للصناعات الكهربائية



صُنَاع التَمِيز



CATALOG



<https://www.facebook.com/Generalline.electric>



[www.genralline.com](http://www.genralline.com)



[sales@genralline.com](mailto:sales@genralline.com)

[info@genralline.com](mailto:info@genralline.com)

خدمه العملاء

٠١١٠١٠٢٠٥٢٤

المبيعات

٠١٢٨٣٣٠٠٨٣٩

التميز

FOR ELECTRICAL INDUSTRIES



GENERAL LINE

صناع

Y9  
واي ناين

LIKE ONE  
الشركة من

SR

ALBARON  
البارون

BUGNDA  
روجيندا

Q8  
كيايت

## شركة جنرال لاين للصناعات الكهربائية

### نبذة تعريفية عن الشركة

1

شركة ( جنرال لاين ) للصناعات الكهربائية هي إحدى الشركات المصرية الرائدة في تصنيع منتجات الإضاءة بأنواعها المختلفة ، وذلك من خلال مسيرة تصنيعية بدأت منذ عام ٢٠١٦ ، وما زالت مستمرة وتتطور بفضل الله وثقتكم بمنتجاتنا .

3

نجحت الشركة في توطين صناعة الليد والإضاءة في مصر ، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة على مستوى العالم ، حيث يوجد بالشركة تكنولوجيا متطورة في أقسام ( ماكينات زراعة الليد SMT / ماكينات حقن ونفخ البلاستيك .

5

تميز منتجاتنا بتوفير إضاءة فعالة وموثوقة داخلية وخارجية لمختلف البيئات ( المنزلية / الصناعية / التجارية ) ، وذلك من خلال منتجاتها المتنوعة التي تناسب طبيعة كل بيئة .

2

منذ انطلاق مسيرتنا في عالم الإضاءة والتصنيع، عملنا على تقديم حلول إضاءة فعلية ومنتجات عالية الجودة بتصميمات حديثة وعصرية ترضي احتياجات عملائنا ، وذلك من خلال إنشاء قسم ( الابتكار والتصميم ) لدينا ، والذي تم استحداثه لمواكبة التطور السريع في عالم الإضاءة مع مراعاة أحدث معايير كفاءة الطاقة إضافة إلى تقليل استهلاك الطاقة وحماية البيئة .

4

تقوم الشركة بتصدير منتجاتها لأنحاء مختلفة من إفريقيا والوطن العربي ، وما زلنا بفضل الله نتوسع في عمليات التصدير ، وذلك نتيجة كفاءة المنتج والتي ظهرت حتى الآن محليا وعربيا وإفريقيا .  
تعمل الشركة على مدار ٢٤ ساعة من خلال فريق عمل من الكفاءات الإدارية / التصنيعية / التسويقية .

ننتدركم ونقدر ثقتكم بنا ، وبفضل الله ثم ثقتكم نستمر ونتطور ،  
ونعدكم بمواصلة تقديم أفضل المنتجات والخدمات بأفضل الاسعار .

1

جنرال لاين للصناعات الكهربائية






## LAMP 2 YEAR WARRANTY

## LAMP SKD

9W

## TECHNICAL SPECIFICATIONS




POWER	9W DOB
COLOR TEMPERATURE	8000K-9000K
INPUT VOLTAGE	AC 160-265V
LUMEN	1080 LM
CRI	>80
POWER FACTOR	>95%
LAMP BODY MATERIAL	PC+PBT+ ALUMINUM

## LAMP SKD

12W

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



POWER	12W DOB
COLOR TEMPERATURE	8000K-9000K
INPUT VOLTAGE	AC 160-265V
LUMEN	1440 LM
CRI	>80
POWER FACTOR	>95%
LAMP BODY MATERIAL	PC+PBT+ALUMINUM

## LAMP SKD

15W

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



POWER	15W DOB
COLOR TEMPERATURE	8000K-9000K
INPUT VOLTAGE	AC 160-265V
LUMEN	1800 LM
CRI	>80
POWER FACTOR	>95%
LAMP BODY MATERIAL	PC+PBT+ALUMINUM

## LAMP SKD

25W

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



POWER	25W DOB
COLOR TEMPERATURE	8000K-9000K
INPUT VOLTAGE	AC 160-265V
LUMEN	3000 LM
CRI	>80
POWER FACTOR	>95%
LAMP BODY MATERIAL	PC+PBT+ALUMINUM



## LAMP 2 YEAR WARRANTY

## LAMP SKD

20W

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



POWER	20W DOB
COLOR TEMPERATURE	8000K-9000K
INPUT VOLTAGE	AC 160-265V
LUMEN	2400 LM
CRI	>80
POWER FACTOR	>95%
LAMP BODY MATERIAL	PC+PBT+ ALUMINUM

## LAMP SKD

30W

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



POWER	30W DOB
COLOR TEMPERATURE	8000K-9000K
INPUT VOLTAGE	AC 160-265V
LUMEN	3600 LM
CRI	>80
POWER FACTOR	>95%
LAMP BODY MATERIAL	PC+PBT+ALUMINUM

## LAMP SKD

40W

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



POWER	40W DOB
COLOR TEMPERATURE	8000K-9000K
INPUT VOLTAGE	AC 160-265V
LUMEN	4800 LM
CRI	>80
POWER FACTOR	>95%
LAMP BODY MATERIAL	PC+PBT+ALUMINUM

## LAMP SKD

50W

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



POWER	50W DOB
COLOR TEMPERATURE	8000K-9000K
INPUT VOLTAGE	AC 160-265V
LUMEN	6000 LM
CRI	>80
POWER FACTOR	>95%
LAMP BODY MATERIAL	PC+PBT+ALUMINUM






GENERAL LINE

## LAMP 1 YEAR WARRANTY

### LAMP SKD

### 9W

### TECHNICAL SPECIFICATIONS



POWER	9W IC
COLOR TEMPERATURE	8000K-9000K
INPUT VOLTAGE	AC 185-265V
LUMEN	900 LM
CRI	>80
LAMP BODY MATERIAL	PP

### LAMP SKD

### 12W

### TECHNICAL SPECIFICATIONS



POWER	12W IC
COLOR TEMPERATURE	8000K-9000K
INPUT VOLTAGE	AC 185-265V
LUMEN	1200 LM
CRI	>80
LAMP BODY MATERIAL	PP

### LAMP SKD

### 15W

### TECHNICAL SPECIFICATIONS



POWER	15W IC
COLOR TEMPERATURE	8000K-9000K
INPUT VOLTAGE	AC 185-265V
LUMEN	1500 LM
CRI	>80
LAMP BODY MATERIAL	PP

### LAMP SKD

### 25W

### TECHNICAL SPECIFICATIONS



POWER	25W IC
COLOR TEMPERATURE	8000K-9000K
INPUT VOLTAGE	AC 185-265V
LUMEN	2500 LM
CRI	>80
LAMP BODY MATERIAL	PP+ ALUMINUM



# بيان مواصفات اللهبات ضمان عام وتفصيل SKD الخاص بهمر


GENERAL LINE

## LAMP 1 YEAR WARRANTY

### LAMP SKD

35W

### TECHNICAL SPECIFICATIONS




POWER	35W IC
COLOR TEMPERATURE	8000K-9000K
INPUT VOLTAGE	AC 185-265V
LUMEN	3500 LM
CRI	>80
LAMP BODY MATERIAL	PP+ ALUMINUM

### LAMP SKD

45W

### TECHNICAL SPECIFICATIONS




POWER	45W IC
COLOR TEMPERATURE	8000K-9000K
INPUT VOLTAGE	AC 185-265V
LUMEN	4500 LM
CRI	>80
LAMP BODY MATERIAL	PP+ ALUMINUM

### LAMP SKD

65W

### TECHNICAL SPECIFICATIONS




POWER	65W IC
COLOR TEMPERATURE	8000K-9000K
INPUT VOLTAGE	AC 185-265V
LUMEN	6500 LM
CRI	>80
LAMP BODY MATERIAL	PP+ ALUMINUM





## PANEL 2 YEAR WARRANTY

### PANEL SKD




### 18W – DRIVER



### TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER	18W DRIVER
INPUT VOLTAGE	AC 160-265V
LUMEN	±2160 LM
CRI	>80
BODY MATERIAL	ALUMINUM

### PANEL SKD




### 26W – DRIVER



### TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER	26W DRIVER
INPUT VOLTAGE	AC 160-265V
LUMEN	±3120 LM
CRI	>80
BODY MATERIAL	ALUMINUM

### PANEL SKD



### 40W – DRIVER




### TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER	40W DRIVER
INPUT VOLTAGE	AC 160-265V
LUMEN	±4800 LM
CRI	>80
BODY MATERIAL	ALUMINUM

### PANEL SKD



### 50W – DRIVER




### TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER	50W DRIVER
INPUT VOLTAGE	AC 160-265V
LUMEN	±6000 LM
CRI	>80
BODY MATERIAL	ALUMINUM




## PANEL 1 YEAR WARRANTY

### PANEL SKD




### 18W- DOB



### TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER	18W IC
INPUT VOLTAGE	AC 160-265V
LUMEN	±1980 LM
CRI	>80
BODY MATERIAL	PP

### PANEL SKD




### 26W- DOB




### TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER	26W IC
INPUT VOLTAGE	AC 160-265V
LUMEN	±2860 LM
CRI	>80
BODY MATERIAL	PP

### PANEL SKD




### 40W- DOB




### TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER	40W IC
INPUT VOLTAGE	AC 160-265V
LUMEN	±4400 LM
CRI	>80
BODY MATERIAL	PP

### PANEL SKD



### 50W- DOB



### TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER	50W IC
INPUT VOLTAGE	AC 160-265V
LUMEN	±5500 LM
CRI	>80
BODY MATERIAL	PP






GENERAL LINE

## SPOT 6+6 1 YEAR WARRANTY

### SPOT SKD



### 6W




### TECHNICAL SPECIFICATIONS


POWER	6W IC
INPUT VOLTAGE	AC 165-265V
LUMEN	± 600 LM
TYPE	COB
COLOR	COLD WHITE- WHITE - WARM WHITE
BODY MATERIAL	PP + PS

## GLASS PANEL - DRIVER 2 YEAR WARRANTY

### SPOT SKD



### 6W



### TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER	6W DRIVER
INPUT VOLTAGE	AC 110-265V
LUMEN	± 600 LM
TYPE	COB
COLOR	COLD WHITE- WHITE - WARM WHITE
BODY MATERIAL	ALUMINUM + GLASS

# SKD

## BULB PANEL SPOT

### BULB

20 WATT  
30 WATT  
40 WATT  
60 WATT

### BULB

9 WATT  
12 WATT  
15 WATT

### SPOT

SPOT 6+6

### PANEL

18 WATT OUT  
26 WATT OUT  
36 WATT OUT  
36 WATT IN  
50 WATT OUT

التميز

## منتجات الشركة COMPANY'S PRODUCTS

صناع

### PRODUCTS

- 1 BIG BULBS
- 2 BULBS
- 3 PANEL OUT-IN
- 4 SPOT
- 5 SMD FLOOD





## FLOOD LIGHT 2 YEAR WARRANTY

## THE PRODUCT المنتج

50W

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



POWER	50W
INPUT VOLTAGE	AC 160-265V/ 50-60 HZ
LUMEN	±6000 LM
BASE TYPE	SMD
CRI	> 80
POWER FACTOR(PF)	> 0.9
INGRESS PROTECTION (IP)	66
BODY MATERIAL	ALUMINUM

## THE PRODUCT المنتج

100W

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



POWER	100W
INPUT VOLTAGE	AC 160-265V/ 50-60 HZ
LUMEN	±12000 LM
BASE TYPE	SMD
CRI	> 80
POWER FACTOR(PF)	> 0.9
INGRESS PROTECTION (IP)	66
BODY MATERIAL	ALUMINUM

## THE PRODUCT المنتج

200W

## TECHNICAL SPECIFICATIONS



POWER	200W
INPUT VOLTAGE	AC 160-265V/ 50-60 HZ
LUMEN	±24000 LM
BASE TYPE	SMD
CRI	> 80
POWER FACTOR(PF)	> 0.9
INGRESS PROTECTION (IP)	66
BODY MATERIAL	ALUMINUM








# بيان المنتجات وتفصيل الأجزاء والضمان

التوزيع EXCELLENCE	كشاف LED FLOOD	اسبوت SPOT	بلفونيره PANEL	الللمبات BULBS	الضمان WARRANTY	
جسم PPT حقن على الومنيوم		6+6 W	10w.36w <sup>TM</sup> 18w.26w 36w.50w <sup>OUT</sup>	5w.9w.12w.15w 25w.30w 40w.50w	2 YEAR	Q8 كيوايت
جسم PPT حقن على الومنيوم				9w.12w.15w 25w.35w 45w.60w	2 YEAR	RUGNDA روجيندا
	LED FLOOD 50w 100w 200w				2 YEAR	LED LIGHT ALBARON البارون
جسم بلاستيك جسم PPT حقن على الومنيوم		اكريلك - زجاجي - متحرك 6+6 W	10w.40w <sup>TM</sup> 18w.24w 40w.50w <sup>OUT</sup>	3w.9w.12w.15w 20w.35w 40w.50w	1 YEAR	RS
جسم بلاستيك		6+6 W	18w.26w 40w.50w	9w.12w.15w 25w.35w 45w.65w	1 YEAR	Y9 واي ناين
جسم بلاستيك		6+6 W	18w.26w 40w.50w	9w.12w.15w 25w.35w 45w.65w	1 YEAR	LIKE ONE



## Coming soon

FOR ELECTRICAL INDUSTRIES



**GENERAL LINE**

شركة جنرال لاين للصناعات الكهربائية

scan me

